

Приложение № 14  
к приказу  
Минэкономразвития  
России  
от 31.03.2021 № 151  
(в ред. Приказа  
Минэкономразвития  
России от 27.10.2021 №  
651)

(Типовая форма акта  
выездной проверки)

**Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий**

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



КНМ 37220041000100469255 от 12.08.2021

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«08» апреля 2022 г. 10 час. 00 мин. №101**

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области (Ивановская область, г. Иваново, ул. Рабфаковская д. 6)

(место составления акта)

**Акт выездной проверки**

(плановой/ внеплановой)

1. Выездная проверка 101 от 11 марта 2022 г. 9 час. 00 мин., принятым заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области Когутом Владимиром Евгеньевичем, номер плановой выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 37220041000100469255 от 12.08.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного надзора в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, реестровый номер 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена

1) Кислицыной Татьяной Николаевной – главным специалистом-экспертом

отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ивановской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

1) -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» № РОСС.RU.0001.510134 зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710053 выдан 02.10.2015 Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении объектов контроля, указанных в п. 12 пп.а,б,в Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) от 30.06.2021 № 1100

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 153045, Ивановская область, г.Иваново, ул.Шувандиной, д.86 (МБДОУ «Детский сад №132»)

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №132», ИНН 3702315293, ОГРН 1023700558881 от 13.12.2002, юридический адрес: 153045, Ивановская область, г.Иваново, ул.Шувандиной, д.86.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «23» марта 2022 г., 9 час.00 мин.

по «08» апреля 2022 г. 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с необходимостью осуществления экспертиз или испытаний в соответствии с ч. 13 ст. 65 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

с «31» марта 2022 г., 9 час.00 мин.

по «12» апреля 2022 г. 18 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
1 рабочий день (6 часов 00 минут)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) Осмотр
- 2) Истребование документов
- 3) Отбор проб (образцов)
- 4) Испытание
- 5) Экспертиза

б) Инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «23» марта 2022 г. 10 час.00 мин.

по «23» марта 2022 г. 16 час. 00 мин.

по месту: Ивановская область, г.Иваново, ул.Шувандиной, д.86.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

1. протокол осмотра б/н от 23.03.2022 с 10.00 до 16.00 ч.;
2. – протокол отбора проб воды № 624 от 23.03.2022;  
– протокол отбора проб смывов для микробиологических исследований №621 от 23.03.2022; 622 от 23.03.2022, 623 от 23.03.2022.  
– протокол отбора проб пищевых продуктов № 625 от 23.03.2022.
3. – протоколы испытаний № 2175 от 29.03.2022;  
– протоколы испытаний № 2176 от 29.03.2022;  
– протокол испытаний №2177 от 29.03.2022;  
– протокол испытаний №2178 от 29.03.2022;  
– протокол испытаний №516 от 29.03.2022;  
– протокол испытаний №2179 от 29.03.2022;  
– протокол испытаний №2171 от 24.03.2022;  
– протокол испытаний №2212 от 24.03.2022;  
– протокол испытаний №528 от 24.03.2022;
4. – экспертное заключение № 597-III от 05.04.2022;  
– экспертное заключение №598-III от 05.04.2022;  
– экспертное заключение №135-ФIII от 05.04.2022;  
– экспертное заключение №599-III от 05.04.2022;  
– экспертное заключение №600-III от 05.04.2022;  
– экспертное заключение №548-III от 30.03.2022;  
– экспертное заключение №557-III от 30.03.2022.  
– экспертное заключение №117-ФIII от 30.03.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту), указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы сведения:

- уставные документы ООО «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №132»;

- договор на вывоз ТБО, проведение дератизации с актами выполненных работ,
- личные медицинские книжки работников;
- товарно-сопроводительные документы на продовольственное сырье, пищевые продукты, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность;
- программа производственного контроля и результаты ее выполнения, .
- акт испытания технологического оборудования на пищеблоке;
- акт испытания спортивного оборудования в учреждении и на прогулочных участках,
- документ об организации медицинского обслуживания в дошкольном учреждении,
- заключительный акт медицинского осмотра сотрудников,
- основное (организованное) меню,
- режим питания детей, гигиенический журнал (сотрудники),
- журналы учета температурного режима холодильного оборудования, температуры и влажности в складских помещениях, бракеража скоропортящейся пищевой продукции, бракеража готовой пищевой продукции, ведомость контроля за рационом питания, технологические документы на готовые блюда и напитки,
- расписание непосредственно образовательной деятельности,
- заболеваемость общая, инфекционная за 2021,
- режим питания детей, выполнение натуральных норм питания на одного ребенка в день по основным продуктам питания, подсчет белков, жиров, калорийности за 2021,
- списочный состав детей по группам, площади групповых (игровых и спален),
- договоры/контракты на поставку пищевых продуктов,
- сведения о проведении плановых профилактических обследований детей и обслуживающего персонала на энтеробиоз,
- список сотрудников.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы И сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

#### Выявлены нарушения обязательных требований

##### 1.) Необходимо проведение косметического ремонта помещений:

-на полу в подвале небольшие выбоины, на складе для хранения сыпучих продуктов, в овощехранилище на полу выбоины; в помещениях хранения раскладушек во всех группах на стенах отбита краска, на стенах в овощехранилище местами выпал кирпич, на входе с улицы в прачечную и на входе в прачечную из здания сада (лестницы в подвал) на стенах выбоины, местами отпала штукатурка, что является нарушением ст.11, 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2.) Суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах - не менее) для детей в возрасте от 3-х до 7 лет не соответствуют требованиям в фактическом меню - суммарный объем ужина от 15.03.2022 г. составил 400 гр., от 22.03.2022 г. составил 405 гр., при нормированном не менее 450 гр., что является нарушением таблицы 3 приложения 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», ст.11, ст.17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - устранено до окончания проверки - копии документов прилагаются.

3). у Маровой Л.А., у Ульянова В.В., Скудалова Н.Ф., Козлова Р.В, Моторина Н.В., Гариповой О.В., Симоновой С.В. отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; у Геннадьевой В.А. 1991 г.р. истек срок флюорографии (последняя от 14.07.2020 года), что является нарушением ст.11, 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - устранено до окончания проверки - копии документов прилагаются.

- Геннадьева В.А. 1991 г.р. прошла флюорографию 03.08.2021г.,

- Марова Л.А., Ульянов В.В., Скудалов Н.Ф., Козлов Р.В., Моторин Н.В., Гарипова О.В., Симонова С.В. прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 28.03.2022 года.

По результатам лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»:

-при проведении оценки в соответствии с МУ №4237-86 от 29.12.1986 г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» калорийность и химический состав обеда по содержанию жиров, установленных лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными, находится выше предела допустимых отклонений; химический состав обеда по содержанию белков, углеводов, установленных лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными, находится ниже предела допустимых отклонений, что свидетельствует о недовложении белков, углеводов в процессе приготовления блюд и превышении вложения жиров в процессе приготовления блюд и о несоответствии фактического рациона питания расчетным данным (процент отклонения фактического содержания химических веществ и калорийности от расчетных данных составил: по калорийности +51,2%; по белкам -32,4%; по углеводам -14,2%; по жирам +195,7%, при допустимом отклонении не более ( $\pm 5\%$ ) (протокол испытаний №2177 от 29.03.2022, экспертное заключение №135-ФШ от 05.04.2022) - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», что является нарушением п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», ст.11, 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- проба воды питьевой, отобранной из разводящей сети соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III по микробиологическим показателям (протокол испытаний №2178 от 29.03.2022, №516 от 29.03.2022, экспертное заключение №599-III от 05.04.2022) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»,

- проба воздуха закрытых помещений, отобранной в помещении старшей группы №3 соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.7.1; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.66, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл.1.1 по содержанию фенола аммиака формальдегида (протокол испытаний №2171 от 24.03.2022, экспертное заключение №548-III от 30.03.2022) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области».

- микроклимат в групповой, туалетной и раздевальной старшей группы №3 соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.7.1; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п.98 табл.5.34 (протокол испытаний №528 от 24.03.2022, экспертное заключение №117-ФШ от 30.03.2022) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области».

- освещенность в групповой, в раздевальной старшей группы №3 соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.8.5; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл.5.54 (протокол испытаний №2212 от 24.03.2022, экспертное заключение №557-III от 30.03.2022) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области».

- результаты лабораторных исследований пробы напитка лимонного, капусты тушеной с отварной курицей соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 по микробиологическим нормативам безопасности - протокол испытаний №2175 от 29.03.2022, №2176 от 29.03.2022; экспертное заключение №597-III от 05.04.2022, №598-III от 05.04.2022 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области».

- результаты лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды, отобранных на пищеблоке свидетельствуют о соответствии пищеблока требованиям п.3.2, п.3.4, п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», протокол испытаний №2179 от 29.03.2022, экспертное заключение №600-III от 05.04.2022 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области».

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра б/н от 23.03.2022 с 10.00 до 16.00 ч.;
2. – протокол отбора проб воды № 624 от 23.03.2022;  
– протокол отбора проб смывов для микробиологических исследований №621 от 23.03.2022; № 622 от 23.03.2022, № 623 от 23.03.2022.  
– протокол отбора проб пищевых продуктов № 625 от 23.03.2022.
3. – протоколы испытаний № 2175 от 29.03.2022;  
– протоколы испытаний № 2176 от 29.03.2022;  
– протокол испытаний №2177 от 29.03.2022;  
– протокол испытаний №2178 от 29.03.2022;  
– протокол испытаний №516 от 29.03.2022;  
– протокол испытаний №2179 от 29.03.2022;  
– протокол испытаний №2171 от 24.03.2022;  
– протокол испытаний №2212 от 24.03.2022;  
– протокол испытаний №528 от 24.03.2022;
4. – экспертное заключение № 597-III от 05.04.2022;  
– экспертное заключение №598-III от 05.04.2022;  
– экспертное заключение №135-ФIII от 05.04.2022;  
– экспертное заключение №599-III от 05.04.2022;  
– экспертное заключение №600-III от 05.04.2022;  
– экспертное заключение №548-III от 30.03.2022;  
– экспертное заключение №557-III от 30.03.2022.  
– экспертное заключение №117-ФIII от 30.03.2022.
- 5 – предписание №101 от 08.04.2022 года – Управление Роспотребнадзора по Ивановской области.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора  
по Ивановской области Кислицына Т.Н.

Должность, фамилия, инициалы инспектора  
(руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездную проверку



Подпись

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора по Ивановской области Кислицына Татьяна Николаевна,  
тел. 30-87-71

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт  
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их  
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*Ознакомлен, в месте жительства контролируемых лиц  
Заведующий СВАОУ № 132: Шинин Александр Васильевич  
"Ресторанная с/п № 132"*

08.04.2022