

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.6

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(место составления акта)

« 28 » декабря 2018 г.

(дата составления акта)

09.00 – 15.00 часов

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 1137

По адресу/адресам: 153045, г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 86

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Владимира Евгеньевича Когута № 1137 от 26 ноября 2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132» (МБДОУ «Детский сад № 132») ОГРН 1023700558881, ИНН 3702315293, КПП 370201001

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней/12 часов (03.12.2018г. с 10.00 ч. до 16.00 ч., 10.12.2018г. с 11.00 час. до 12.00 час., составление акта 28.12.2018 г. с 09.00 ч. до 15.00 ч.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132» Школова Марина Сергеевна 26.11.2018г. в 11.15 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Кочнева Ольга Викторовна, сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области - главный врач Букушина Елена Борисовна, врач по гигиене детей и подростков Димитрова Анжелика Владимировна, помощник врача по гигиене детей и подростков Сальникова Наталья Николаевна, заведующий эпидемиологическим отделом Тузов Олег Вениаминович, помощник

эпидемиолога Роганова Ольга Юрьевна, заведующий микробиологической лабораторией Зайцева Елена Михайловна, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Баринкова Екатерина Степановна, заведующий радиологической лабораторией Даричева Ольга Алексеевна, врач по санитарно-гигиеническим исследованиям Шевцова Ирина Алексеевна, физик-эксперт Афинеевская Ольга Владимировна, физик-эксперт Даричев Сергей Валентинович, химик-эксперт Шулайкина Юлия Геннадьевна, фельдшер-лаборант Рожина Наталья Леонидовна, фельдшер-лаборант Балахонова Елена Витальевна, заведующий лабораторией ЭМП и других физических факторов Валявин Леонид Александрович, техник Лапшина Галина Викторовна, инженер-лаборант Волхонская Ирина Евгеньевна, физик-эксперт Вафина Олеся Николаевна, физик-эксперт Щербнев Дмитрий Михайлович, аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» № РОСС.RU.0001.510134 зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 16.10.2015г. Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710053 выдан 02.10.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132» Школова Марина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе плановой выездной проверки 03.12.2018г. с 10.00 час. до 16.00 час. в МБДОУ «Детский сад № 132» установлено, что дошкольная организация располагается в типовом двухэтажном здании 1960 года постройки по адресу: 153045, город Иваново, ул. Шувандиной, д. 86.

Территория ограждена по всему периметру. Наружное освещение представлено лампами по периметру здания. В хозяйственной зоне на твёрдой площадке установлен 1 контейнер с крышкой.

Всего в здании на момент проверки функционирует 4 группы с общим количеством воспитанников 85 человек (фактически на день проверки присутствует – 66 детей):

- группа младшая – 17 (по списку – 21)

- группа средняя – 16 (по списку – 22)

- группа старшая – 14 (по списку – 20)

- группа подготовительная – 19 (по списку – 22).

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность о соответствии учреждения санитарным правилам и нормативам № 37.ИЦ.02.000.М.000798.11.11 от 11.11.2011г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность о соответствии медицинского блока учреждения санитарным правилам и нормативам № 37.ИЦ.02.000.М.000115.03.18 от 06.03.2018г.

На момент проверки карантина в дошкольном учреждении нет.

Аварий на системах холодного водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения на момент проверки не зарегистрировано. Горячее водоснабжение организовано за счёт электроводонагревателей; все находятся в рабочем состоянии.

На энтеробиоз 82 ребёнка обследованы в 2018 года, инвазированных гельминтами не обнаружено. Вновь поступившие в 2018 году дети обследованы на энтеробиоз перед поступлением в дошкольное учреждение.

На педикулёз дети осматриваются медицинской сестрой 1 раз в неделю, результаты фиксируются в специальном журнале.

Для обработки посуды, игрушек, белья имеются промаркированные емкости с крышкой.

Ветошь для обработки столов на группах выделена, хранится в промаркированной посуде. Выделен отдельный уборочный инвентарь для помещений сада, промаркирован и используется по назначению. Из дезинфицирующих средств используется «Алодез-хлор», запас имеется, приготовление рабочих растворов осуществляет медработником в соответствии с инструкцией. Ежедневно проводится осмотр работников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, с отметкой в журнале здоровья.

За истекший период 2018 году в дошкольном учреждении зарегистрировано 287 случаев заболеваний, в том числе 14 случаев инфекционных заболеваний, их них – ветряная оспа – 12, скарлатина – 1, стрептодермия - 1.

Списочный состав сотрудников учреждения на момент проверки - 24 человека, представлено 24 личные медицинские книжки на сотрудников. Медицинский осмотр персоналом пройден в ООО «Арс салюс» в ноябре 2018г. Гигиеническое обучение сотрудниками пройдено, сотрудники пищеблока и связанные с раздачей пищи детям проходят аттестацию на знание СанПиН 2.4.1.3049-13 ежегодно, о чём имеется отметка в их личных медицинских книжках.

Представлены копии следующих документов:

- Устав МБДОУ «Детский сад № 132», утверждённый начальником управления образования Администрации города Иванова (приказ № 199 от 07.04.2015г.) и согласованный Председателем Ивановского городского комитета по управлению имуществом 02.04.2015г. (новая редакция)
- реквизиты МБДОУ «Детский сад № 132»
- приказы о назначении на должность заведующего, заместителя заведующего по АХР, повара, воспитателей, помощников воспитателя, их должностные инструкции
- санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность о соответствии учреждения санитарным правилам и нормативам № 37.ИЦ.02.000.М.000798.11.11 от 11.11.2011г.
- санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность о соответствии медицинского блока учреждения санитарным правилам и нормативам № 37.ИЦ.02.000.М.000115.03.18 от 06.03.2018г.
- договор безвозмездного пользования № 013/13 от 18.04.2013г. с ОБУЗ ДГП № 6
- договор б/№ от 18.04.2013г. о предоставлении медицинской услуги с ОБУЗ ДГП № 6
- дополнительное соглашение к договору б/№ от 18.04.2013г. о предоставлении медицинской услуги с ОБУЗ ДГП № 6 от апреля 2017г.
- заключительный акт по результатам проведённого периодического медицинского осмотра работников МБДОУ «Детский сад № 132» от 19.11.2018г. ООО «Арс салюс»
- муниципальный контракт б/№ от 29.12.2017г. на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами» с ООО «Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами»
- договор № 150 от 29.12.2017г. на оказание услуг по сбору, транспортированию и накоплению опасных отходов с ООО «АГАТО»,
- акт испытания спортивного и игрового оборудования от 21.05.2018г. МБДОУ «Детский сад № 132»
- акт проверки оборудования пищеблока МБДОУ «Детский сад № 132» и готовности к эксплуатации от 06.08.2018г. ООО «Ремторгтехника»
- гражданско-правовые договора (контракт) на поставку продуктов питания № 132/5 - 132/7 от 29.06.2010г., № 1/132 от 29.12.2017г. с ООО «Богатырь»
- гражданско-правовые договора (контракты) на поставку продуктов питания № 132/П1 -132/П4 от 25.06.2018г. с ООО ТО «РУСЬ»
- контракт на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация) № 128/36 Д/г от 19.02.2018г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»
- расписание непосредственной образовательной деятельности (НОД) на 2018-2019 учебный год

- режим питания
- сведения о выполнении натуральных норм питания за август-октябрь 2018г.
- сведения о площади групповых МБДОУ «Детский сад № 132»
- план санитарно-гигиенического контроля в МБДОУ «Детский сад № 132» в 2018-2019 учебном году
- список сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132»
- список сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» с данными о проведённой вакцинации против гриппа 22.08.2018г.
- сведения о заболеваемости воспитанников МБДОУ «Детский сад № 132» за истекший период 2018г.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41:

- п. 5.1 – стены помещений дошкольного учреждения имеют дефекты в отделке:
- в помещениях для хранения постельных принадлежностей и раскладушек всех групп – трещины, дефекты краски на стенах
- п. 14.1 – допускаются к приёму пищевые продукты, не имеющие маркировки даты изготовления: печенье «Сахарное» (4,0 кг) и зефир «Соната» (2,5 кг) производства ООО «Пекарь» г. Заволжск Ивановская область
- п. 14.2 – нарушены условия хранения пищевых продуктов, установленные предприятием-изготовителем: кондитерские изделия хранятся при температуре  $+1^0$  при установленной температуре хранения  $18\pm 3^0$
- п. 14.4 – складское помещение для хранения сыпучих продуктов не оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха.

В ходе проверки проводился отбор проб воды из разводящей сети на микробиологические и санитарно-химические показатели, готовые блюда на калорийность, микробиологические исследования, смывы на БГКП, патогенную флору, паразитологические исследования, пробы лука репчатого свежего и вафель «День-Ночь» на ТР ТС 021/2011, масло крестьянское на ТР ТС 033/2013, консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушёная высший сорт» на ТР ТС 034/2013, паста томатная на ГМО и ТР ТС 021/2011, обследование контингента (дети и персонал), картофель продовольственный на паразитологические исследования, замеры микроклимата, освещённости, радона, ионизирующего излучения, воздуха на фенол, формальдегид, стирол, аммиак, метанол, радиологические показатели специалистами АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510134 зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 16.10.2015г. Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710053 выдан 02.10.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

По результатам лабораторно-инструментальных исследований на энтеробиоз, полученных 10.12.2018г. в 11.00 часов установлено, что у зам. заведующего по АХР Назимовой выявлены яйца остриц и 2 острицы – протокол лабораторных исследований № 10954 от 05.12.2018г. (протокол прилагается).

По результатам лабораторно-инструментальных исследований на энтеробиоз, полученных 28.12.2018г. в 09.00 часов выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41»

- п. 14.21 - содержание витамина С в компоте из кураги составило  $10,4\pm 0,3$  мг при гигиеническом нормативе 50,0 мг - экспертное заключение № 849-ш от 20.12.2018г., протокол

лабораторных исследований № 10960 (компот из кураги, ГОСТ 30390-2013) от 03.12.2018г.  
- п. 7.1 - уровни искусственного освещения в старшей группе составили в групповой в игровом уголке -  $98 \pm 6,79$ , в середине групповой -  $127 \pm 8,8$ , 1 ряд у стола № 1 -  $130 \pm 9,01$ , 2 ряд у стола № 2 -  $150 \pm 10,39$ , в подготовительной группе - в игровом уголке -  $130 \pm 9,01$ , в середине групповой -  $170 \pm 11,78$ , 1 ряд у стола № 1 -  $143 \pm 9,91$ , 2 ряд у стола № 2 -  $150 \pm 10,39$ , в средней группе - в игровом уголке -  $97 \pm 6,72$ , в середине групповой -  $177 \pm 12,26$ , 1 ряд у стола № 1 -  $120 \pm 8,31$ , 2 ряд у стола № 2 -  $179 \pm 12,4$ , в младшей группе - в игровом уголке -  $99 \pm 6,86$ , в середине групповой -  $143 \pm 9,91$ , 1 ряд у стола № 1 -  $137 \pm 9,49$ , 2 ряд у стола № 2 -  $140 \pm 9,7$  при гигиеническом нормативе 200 лк - экспертное заключение № 837-ш от 09.10.2018г., протокол № 10952 измерений искусственного освещения от 03.12.2018г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области».

Администрацией МБДОУ «Детский сад № 132» приняты меры по доведению уровней освещённости до гигиенических нормативов, представлен повторный протокол измерений искусственного освещения АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» № 17003 от 26.12.2018г.

Ответственность за нарушение требований санитарных норм и гигиенических нормативов возлагается на заведующего МБДОУ «Детский сад № 132» Школову Марину Сергеевну (основание: приказ № 139 от 19.10.2009г., должностная инструкция), завхоза Назимову Ларису Юрьевну (основание: приказ б/№ от 01.03.2018г., должностная инструкция), повара Власову Валерию Николаевну (основание: приказ № 75 от 03.09.2018г., должностная инструкция).

Результаты остальных лабораторно-инструментальных исследований соответствуют нормативным документам:

- экспертное заключение № 837-ш от 14.12.2018г., протокол № 16280 измерений параметров микроклимата от 03.12.2018г. – температура и относительная влажность воздуха во всех точках исследований соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
- экспертное заключение № 846-ш от 20.12.2018г., протоколы лабораторных исследований № 10962-10964 от 03.12.2018г., № 10966 от 03.12.2018г. – результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 034/2013 по исследованным показателям
- экспертное заключение № 844-ш от 20.12.2018г., протоколы лабораторных исследований № 10967, 10968 от 03.12.2018г. (вода питьевая) – пробы воды из разводящей сети по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиП 2.1.4.1074-01
- экспертное заключение № 843-ш от 20.12.2018г., протокол лабораторных исследований № 10961 от 03.12.2018г. - калорийность обеда из 3-х блюд и его химический состав обеда по содержанию белков, углеводов, жиров, установленные лабораторным путём, в сравнении с расчётными данными, находятся выше предела допустимых отклонений
- экспертное заключение № 843-ш от 20.12.2018г., протоколы лабораторных исследований № 10958 (суп-лапша на курином бульоне, ГОСТ 30390-2013), № 10959 (капуста тушёная с отварной курой, ГОСТ 30390-2013), № 10960 (компот из кураги, ГОСТ 30390-2013) от 03.12.2018г. – результаты лабораторных исследований проб готовых блюд соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 по исследованным микробиологическим показателям
- экспертное заключение № 847-ш от 20.12.2018г., протокол лабораторных исследований № 10965 (масло Крестьянское сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5%, ГОСТ 32261-2013) - результаты лабораторных исследования масла Крестьянского сладко-сливочного несоленого м.д.ж. 72,5% соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 по исследованным показателям
- экспертное заключение № 848-ш от 20.12.2018г., протокол лабораторных исследований № 10948 от 05.12.2018г.
- экспертное заключение № 845-ш от 20.12.2018г., протокол лабораторных исследований № 10969 от 03.12.2018г. – результаты лабораторных исследований смывов свидетельствуют о соответствии пищеблока, средней и старшей групп требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
- экспертное заключение № Р-226 от 24.12.2018г., протокол радиационного обследования № 11170 от 06.12.2018г. – измеренные значения максимальной мощности дозы гамма-излучения и

эквивалентной равновесной объёмной активности радона-222 в исследованных помещениях МБДОУ «Детский сад № 132» соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт источников ионизирующего излучения»

- экспертное заключение № Э-116 от 06.12.2018г., протоколы лабораторных исследований № 10955-10956 от 05.12.2018г. – исследованные образцы проб соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011, СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»

- экспертное заключение № 848-ш от 20.12.2018г., протокол лабораторных исследований № 10948 от 05.12.2018г. – результаты исследования проб воздуха, отобранных в средней группе (игровая + спальня) соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 8.8, СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» п. 2.2, ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» по содержанию фенола, стирола, формальдегида, метанола, аммиака

- проб воздуха, отобранных во 2-й младшей группе (игровая + спальня), подготовительной группе (игровая + спальня) соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 8.8, СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» п. 2.2, ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» по содержанию стирола, формальдегида, метанола, аммиака.

Проверка закончена 28.12.2018г. в 15.00 час.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение № 849-ш от 20.12.2018г., протокол лабораторных исследований № 10960 (компот из кураги, ГОСТ 30390-2013) от 03.12.2018г., экспертное заключение № 837-ш от 09.10.2018г., протокол № 10952 измерений искусственного

освещения от 03.12.2018г., экспертное заключение № 837-ш от 14.12.2018г., протокол № 16280 измерений параметров микроклимата от 03.12.2018г., экспертное заключение № 846-ш от 20.12.2018г., протоколы лабораторных исследований № 10962-10964 от 03.12.2018г., № 10966 от 03.12.2018г., экспертное заключение № 844-ш от 20.12.2018г., протоколы лабораторных исследований № 10967, 10968 от 03.12.2018г. (вода питьевая), экспертное заключение № 843-ш от 20.12.2018г., протокол лабораторных исследований № 10961 от 03.12.2018г., экспертное заключение № 843-ш от 20.12.2018г., протоколы лабораторных исследований № 10958 (суп-лапша на курином бульоне, ГОСТ 30390-2013), № 10959 (капуста тушёная с отварной курой, ГОСТ 30390-2013), № 10960 (компот из кураги, ГОСТ 30390-2013) от 03.12.2018г., экспертное заключение № 847-ш от 20.12.2018г., протокол лабораторных исследований № 10965 (масло Крестьянское сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5%, ГОСТ 32261-2013), экспертное заключение № 848-ш от 20.12.2018г., протокол лабораторных исследований № 10948 от 05.12.2018г., экспертное заключение № 845-ш от 20.12.2018г., протокол лабораторных исследований № 10969 от 03.12.2018г., экспертное заключение № Р-226 от 24.12.2018г., протокол радиационного обследования № 11170 от 06.12.2018г., экспертное заключение № Э-116 от 06.12.2018г., протоколы лабораторных исследований № 10955-10956 от 05.12.2018г., экспертное заключение № 848-ш от 20.12.2018г., протокол лабораторных исследований № 10948 от 05.12.2018г., протокол лабораторных исследований № 10954 от 05.12.2018г., Устав МБДОУ «Детский сад № 132», утверждённый начальником управления образования Администрации города Иванова (приказ № 199 от 07.04.2015г.) и согласованный Председателем Ивановского городского комитета по управлению имуществом 02.04.2015г. (новая редакция), реквизиты МБДОУ «Детский сад № 132», приказы о назначении на должность заведующего, заместителя заведующего по АХР, повара, воспитателей, помощников воспитателя, их должностные инструкции, санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность о соответствии учреждения санитарным правилам и нормативам № 37.ИЦ.02.000.М.000798.11.11 от 11.11.2011г., санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность о соответствии медицинского блока учреждения санитарным правилам и нормативам № 37.ИЦ.02.000.М.000115.03.18 от 06.03.2018г., договор безвозмездного пользования № 013/13 от 18.04.2013г. с ОБУЗ ДГП № 6, договор б/№ от 18.04.2013г. о предоставлении медицинской услуги с ОБУЗ ДГП № 6, дополнительное соглашение к договору б/№ от 18.04.2013г. о предоставлении медицинской услуги с ОБУЗ ДГП № 6 от апреля 2017г., заключительный акт по результатам проведённого периодического медицинского осмотра работников МБДОУ «Детский сад № 132» от 19.11.2018г. ООО «Арс салос», муниципальный контракт б/№ от 29.12.2017г. на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами» с ООО «Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами», договор № 150 от 29.12.2017г. на оказание услуг по сбору, транспортированию и накоплению опасных отходов с ООО «АГАТО», акт испытания спортивного и игрового оборудования от 21.05.2018г. МБДОУ «Детский сад № 132», акт проверки оборудования пищеблока МБДОУ «Детский сад № 132» и готовности к эксплуатации от 06.08.2018г. ООО «Ремторгтехника», гражданско-правовые договора (контракт) на поставку продуктов питания № 132/5 - 132/7 от 29.06.2010г., № 1/132 от 29.12.2017г. с ООО «Богатырь», гражданско-правовые договора (контракты) на поставку продуктов питания № 132/П1 - 132/П4 от 25.06.2018г. с ООО ТО «РУСЬ», контракт на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация) № 128/36 Д/г от 19.02.2018г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», расписание непосредственной образовательной деятельности (НОД) на 2018-2019 учебный год, режим питания, сведения о выполнении натуральных норм питания за август-октябрь 2018г., сведения о площади групповых МБДОУ «Детский сад № 132», план санитарно-гигиенического контроля в МБДОУ «Детский сад № 132» в 2018-2019 учебном году, список сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132», список сотрудников МБДОУ «Детский сад № 132» с данными о проведённой вакцинации против гриппа 22.08.2018г., сведения о заболеваемости воспитанников МБДОУ «Детский сад № 132» за истекший период 2018г., предписание № 1137 от 28.12.2018г.


Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
заведующий МБДОУ «Детский сад № 132» Школова Марина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 28 " декабря 2018 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)